

# Tootekataloog

**Käte puutevaba desinfitseerimine**

# Steripower® white edition

Plastist puutevaba desinfitseerimisvahendi dosaator  
enamlevinud kuni 1000 ml mahutite jaoks

## Sensor

Aktiveerib käte sisestamise korral pihustuse, mille annust saab seadistada

## Võrgu- või akutoide

Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab paigalduskohta vabalt valida

## Suur ava

Mõlemat kätt saab korraga desinfitseerida

## Täpne doseerimine

Seadistada saab 10 erinevat doseerimisannust: 0,5–5 ml

## Ühilduvus

Kasutada saab kõiki vedelaid käte desinfitseerimisvedelikke

## Suur pihustuslaidus

Katab mõlemad käed ühtlaselt antiseptilise vedelikuga



## Vedelikupüüdur

Liigne vedelik kogutakse filtrisse

## Signaali edastus (valikuline)

Elektrooniline signaal, nt automaatsete uste, pöörduste jms jaoks

## Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab desinfitseerimisvedeliku kulu

## DIN-laadimispesa (valikuline)

Komplekti kuuluva akulaadija või lisavarustusse kuuluva toiteadapteri ühendamiseks

### Tehnilised andmed

Tööpinge	12 V
Võrgu-/akurežiim	jah/jah
Mahuti	kuni 1000 ml
Mõõtmed	K 505 × L 290 × S 200 mm
Mass (neto)	5,2 kg (10041, 10046) 3,5 kg (10047, 10048)
Eriomadused	Suur ava mõlema käe mahutamiseks

### Ülevaade tootest

10041	seadme küljes oleva laadimispesaga
10046	reklaamstendide/seinaekraanide jaoks
10047	võrgutoide 240 V sisemise toiteadapteriga
10048	signaaliedastuse ja 240 V võrgutoitega

# SteriTower®

Sageda kasutuskoormusega kohtadesse sobiv stabiilne desinfitseerimisvedeliku dosaator kasutamiseks enamlevinud kuni 2x5000ml mahutitega

## Sensor

Aktiveerib käte sisestamise korral pihustuse, mille annust saab seadistada

## Võrgu- või akutoide

Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab paigalduskohta vabalt valida

## Suur ava

Mõlemad käed saab desinfitseerida korraga

## Täpne doseerimine


Seadistada saab 10 erinevat doseerimisannust: 0,5–5 ml

## Ühilduvus

Kasutada saab kõiki vedelaid käte desinfitseerimisvedelikke

## Suur pihustuslaius

Katab mõlemad käed ühtlaselt antiseptilise vedelikuga



## Vedelikupüüdur

Liigne vedelik koguneb filtrisse

## Signaali edastus (valikuline)

Elektroniline signaal, nt automaatsete uste, pöörduste jms jaoks

## Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab desinfitseerimisvedeliku kulu

## Rätikujaotur ja prügikast

Antiseptiliste puhastusrätikute jaotur ja sisseehitatud prügikast

### Tehnilised andmed

Tööpinge 12 V

Võrgu-/akurežiim jah/jah

Mahuti kuni 2 × 5000 ml

Mõõtmed K 1610 × L 350 × S 305 mm

Mass (neto) 51 kg

Eriomadused individuaalne kujundus teie ettevõtte logoga, lukustatav

### Ülevaade tootest

85000 rätikujaoturiga

86000 rätikujaoturita

# Picco500

Roostevabast terasest puutevaba  
desinfitseerimisvahendi dosaator enamlevinud kuni  
500 ml mahutite jaoks

## Sensor

Aktiveerib käte sisestamise korral pihustuse, mille annust saab seadistada

## Võrgu- või akutoide

Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab paigalduskohta vabalt valida

## Pihustusava

Ühe käe desinfitseerimine

## Täpne doseerimine

Seadistada saab 10 erinevat doseerimisannust: 0,5–5 ml

## Ühilduvus

Kasutada saab kõiki vedelaid käte desinfitseerimisvedelikke

## Suur pihustuslaius

Katab mõlemad käed ühtlaselt antiseptilise vedelikuga



## Vedelikupüüdur

Liigne vedelik koguneb filtrisse

## Signaali edastus (valikuline)

Elektrooniline signaal, nt automaatsete uste, pöörduste jms jaoks

## Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab desinfitseerimisvedeliku kulu

## Kontrollaken

Vedelikutaseme kontrollimiseks

### Tehnilised andmed

Tööpinge	12 V
Võrgu-/akurežiim	jah/jah
Mahuti	kuni 500 ml
Mõõtmed	K 377 × L 215 × S 165 mm
Mass (neto)	7,0 kg
Eriomadused	elektropoleeritud pind

### Ülevaade tootest

40146	reklaamstendide/seinaekraanide jaoks
40147.001	toiteadapteri ja ühenduskaabliga
40148.001	toiteadapteri, ühenduskaabli ja signaaliedastusega

# Mini 500 / Mini500 S

Puutevaba desinfitseerimisvahendi dosaator kuni 500 ml mahutite jaoks. Saadaval ka seebi- ja geelidosaatorina (Mini500 S)

## Sensor

Aktiveerib käte sensori alla asetamise korral pihustuse, mille annust saab seadistada

## Võrgu- või akutoide

Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab paigalduskohta vabalt valida

## Täpne doseerimine

Vedelike puhul saab seadistada 10 erinevat doseerimisannust: 0,5–5 ml (geel/seepe u 1 ml)

## Ühilduvus

Kasutada saab kõiki vedelaid käte desinfitseerimisvedelikke

## Suur pihustuslaid

Katab mõlemad käed ühtlaselt antiseptilise vedelikuga

## Vedelikupüüdur (valikuline)

Liigne vedelik koguneb filtrisse



## Signaali edastus (valikuline)

Elektroniline signaal, nt automaatsete uste, pöörduste jms jaoks

## Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab desinfitseerimisvahendi kulu

## Lukustatav

Komplekti kuulub kaks võtit

## Kontrollaken

Vedelikutaseme kontrollimiseks

### Tehnilised andmed

Tööpinge 12 V

Võrgu-/akurežiim jah/jah

Mahuti kuni 500 ml

Mõõtmed K 190 × L 200 × S 102 mm

Mass (neto) 2,7 kg

Eriomadused Mini500 S-i sees on võimalik kasutada ka geeli ja seepe

### Ülevaade tootest

40501 desinfitseerimisvedeliku dosaator

40511 geel või seepe

standardvärvid:  
roostevaba teras / valge /  
punane / must Muud RAL-  
värvid saadaval tellimisel

# Steripoweri seadmete võrdlus

**Steripower®**  
white edition

**SteriTower®**

**Picco500**

**Mini 500 /  
Mini500 S**

## Värvid

valge

standardvärv on  
valge / Individuaalne  
kujundus on võimalik

elektropleeritud  
roostevaba teras

roostevaba teras, valge,  
punane, must  
Muud RAL-värvid  
päringut

## Mõõtmed

K 505 × L 290 × S  
200 mm

K 1610 × L 350 × S  
305 mm

K 377 × L 215 × S  
165 mm

K 190 × L 200 × S  
102 mm

## Mahuti suurus

1000 ml, koos  
alusega kuni  
5000 ml

kuni 2 × 5000 ml

500 ml

500 ml

## Desinfitseerimisvahend

vedelik

vedelik

vedelik

vedelik / geel, seep

## Aku-/võrgutoide

jah/jah

jah/jah

jah/jah

jah/jah

## Vedelikupüüdur

integreeritud

integreeritud

integreeritud

valikuline

## Loendur

valikuline

valikuline

valikuline

valikuline

## LED-valgustus (valikuline)

valge, punane,  
roheline, sinine,  
punane-roheline-sinine

valge, punane,  
roheline, sinine,  
punane-roheline-sinine

valge, punane,  
roheline, sinine,  
punane-roheline-sinine

valge, punane,  
roheline, sinine,  
punane-roheline-sinine

